


KWC F3S
Samozamykająca bateria umywalkowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SV1010
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



KWC-No.

2030067885

NEW

F3S Samozamykająca bateria przelotowa DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do umywarek. Szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem. Samozamykająca część góra, sterowana hydraulicznie w celu uruchamiania armatury za pomocą zewnętrznego przycisku, konstrukcja bezłokowa, zamykająca się samoczynnie, do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub wody zimnej. Wykonanie w całości z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Panel przedni ze stali szlachetnej

190 x 245 x 2 mm. Montaż od przodu za pomocą śrub zabezpieczających, z otworem na dostępną osobno wylewkę ścienną KWC DN 15, wstępnie zamontowany przycisk uruchamiający. Hydrauliczne przewody sterujące, wężyk łączący do baterii przelotowej i zestaw montażowy. Regulacja głębokości 25 mm.

Wylewkę ścienną należy zamówić osobno.

Dane techniczne

ATT-WS-BUILTINMODEL
Wysokość pokrywy
Szerokość pokrywy
Bezcisnienowy
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
ATT-WS-POPUPWASTESET
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni obudowy
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej

FINISHING
245 mm
190 mm
Nie
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz
20 Sekundy
1 bar
10 Sekundy
Nie
Nie
Nie
Nie
Matowe
Niewykończony
bez



KWC F3S
Samozamykająca bateria umywalkowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SV1010
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0,3 l/s
Podłączenie wody	THREAD-INTERNAL
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria



R3 Puszka systemowa KWC do baterii podtynkowych
2030036142
F3BV1001



Wylewka ścienna do podtynkowych armatur umywalkowych
2030071655
ACXX1008




Wylewka ścienna do podtynkowych armatur umywalkowych
2030071654
ACXX1009




Wylewka ścienna do podtynkowych armatur umywalkowych
2030071663
ACXX1010

Części zamienne



Część górna
2000104387
ETAPS0007



Wąż do armatury spłukującej
2000104803
EAQLN0019



Zawór do armatury spłukującej
2000104780
EFLSY0027



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej
2000109019
ZWSPLO024



KWC F3S
Samozamykająca bateria umywalkowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SV1010
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



Środek do czyszczenia i pielęgnacji
produktów ze stali szlachetnej
CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023