


KWC
F3S Przelotowa podtynkowa bateria samozamykająca bez mieszacza

Modell-Linie: F3S | F3SV2005
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



KWC-No.

2030040072

F3S Samozamykająca bateria przelotowa DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Samozamykająca część funkcyjna, sterowana hydraulicznie, konstrukcja beztłokowa, bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub

wody zimnej. Obudowa z wymiennym gniazdem zaworu, widoczne elementy mosiężne polerowane, powłoka chromowana. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby i rozetę. Regulacja głębokości 20 mm.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Normatywny wypływ zimnej wody
Cyrkulacja
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wysokość pokrywy
Szerokość pokrywy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
Rura spustowa prysznic

Nie
Nie
FINISHING
0.15 l/s
Nie
Niemożliwe
245 mm
190 mm
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Nie
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Stal szlachetna
Mosiądz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Nie
Tak
Nie
Nie

KWC
F3S Przelotowa podtynkowa bateria samozamykająca bez mieszacza

Modell-Linie: F3S | F3SV2005
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa


Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.2 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Umieszczenie zasilania w wodę	Od spodu
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria




R3 Puszka systemowa KWC do baterii podtynkowych bez mieszacza
2030040069
F3BV2001

Akcesoria opcjonalne



Zestaw przedłużający
2000101451



Klucz do gniazd zaworowych
2000101454


KWC
F3S Przelotowa podtynkowa bateria samozamykająca bez mieszacza

Modell-Linie: F3S | F3SV2005
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

AQRM900

AQRM967

Części zamienne



Uszczelka, czerwony

2030042961
ASSV2002

Uszczelka, niebieski


2030042962
ASSV2003

Przycisk

2030042960
ASSV2001

Element funkcyjny

2000104352
ESHOW0001



Gniazdo zaworu DN15

2000104790
ESHOW0040

Rama montażowa

2030045472
ASXX9004

Panel ze stali szlachetnej

2030049685
ASSV2004

Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023

Sześciokątny klucz nasadowy

2000106127
ZFITG0003