


KWC F5S-Mix
Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT z mieszaczem i słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5S | F5SM2025
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



KWC-No.

2030056550

Panel natryskowy F5S-Mix z kompozytu mineralnego do montażu natynkowego z baterią pionową samozamykającą z regulacją temperatury DN 15 i słuchawką natryskową. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Wstępnie zmontowany drążek natryskowy z

mosiądzu chromowanego, z uchwytem natryskowym o regulowanej wysokości, jak również chromowaną słuchawką natryskową z tworzywa sztucznego ze strumieniem w postaci deszczownicy, średnica 110 mm oraz wężem natryskowym 900 mm. Obudowa z lekko wysuniętą powierzchnią funkcjonalną do obsługi armatury, ze związanego żywicy kompozytu mineralnego MIRANIT, o gładkiej pozbawionej porów powierzchni (odpornej na temperaturę do 80°C), kolor biel alpejska. Wężyki przyłączeniowe z zamykanym regulatorem przepływu wody, zaworkami zwrotnymi i sitkami.

Wymiary obudowy 235 x 1160 x 100 mm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
Łączna głębokość

Nie
Tak
Nie
Nie
Niemożliwe
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Tak
Nie
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Materiał mineralny
Miranit
Mosiądz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Tak
100 mm




KWC F5S-Mix
Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT z mieszaczem i słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5S | F5SM2025
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Łączna wysokość	1,160 mm
Łączna szerokość	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
z zestawem prysznicowym	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Panel natryskowy
Podłączenie wody	HOSE
Umieszczenie zasilania w wodę	Z góry / z tyłu
z mydelniczką	Nie
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	Biały

Akcesoria opcjonalne

			
Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT	Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT	Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT	Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT
2030057071 ACXX2016	2030057072 ACXX2017	2030057073 ACXX2018	2030057075 ACXX2019



KWC F5S-Mix

Panel natryskowy z tworzywa mineralnego MIRANIT z mieszaczem i słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5S | F5SM2025
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 z tworzywa mineralnego MIRANIT

2030057076
ACXX2020

Zestaw przyłączeniowy do panelu natryskowego

2000104916
ZSHOW0006

Adapter przyłączeniowy

2000101441
AQRM928

Części zamienne



Słuchawka natryskowa

2030051216
ACXX2007

Zatyczka chromowana


2030053006
ASSX9004

Pokrętło

2030050753
ASSM9004

Ogranicznik temperatury

2030046189
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003

Rozeta

2030045510
ASXM2003

FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185
ASSM9001