


KWC F5S
Samozamykająca bateria umywalkowa bez mieszacza

Modell-Linie: F5S | F5SV1001
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



KWC-No.

2030036165

Przepływ objętościowy przy
3 barach

0.08 l/s

F5S Bateria pionowa samozamykająca DN 15 do umywalk. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu

regulowany bezstopniowo. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody za pomocą wężyka z uszczelką z sitkiem. Całość wykonana z metalu, korpus miedziany polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
A3000 open-kompatybilny
Bezciśnieniowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
ATT-WS-POPUPWASTES
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
ATT-WS-SPOUT
Długość wylewki
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej

Nie
0.15 l/s
Nie
Nie
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
DN 15
G3-8
TOP-CERAMIC
Mosiądz
35 Sekundy
0.5 bar
5 Sekundy
Nie
Nie
Nie
Nie
FIXED
125 mm
Chromowany
POLISHED



KWC F5S
Samozamykająca bateria umywalkowa bez mieszacza


Modell-Linie: F5S | F5SV1001
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Cokół do samozamykających baterii pionowych F5S
2030041519
ACSX1001



Zabezpieczenie przed przekręceniem
2030035383
ACXX1001




Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia
2030041326
ACXX1002



PURETHERM Termostat podbiatowy
2030012758
PURE0031



Perlator 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008



Perlator 1,8 l/min
2030041442
ACXX1005

Części zamienne




KWC F5S
Samozamykająca bateria umywalkowa bez mieszacza

Modell-Linie: F5S | F5SV1001
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Przycisk

2030048353
ASSV1004




Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145
ASSX9001




Szybkoszłęczka

2030043596
ASEX1013



Wąż

2030041311
ASXX1005



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003