

KWC HEAVY-DUTY
Zestaw sanitarny umywalka + miska WC

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Urządzenia sanitarne odporne na wandalizm




Table with 2 columns: KWC-No. and description. It lists three variants of the toilet and sink unit based on the position of the toilet bowl (left, center, right) and the height of the sink (100956, 100957, 100958).

Zestaw sanitarny umywalka+miska WC ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa, do montażu tyłem do ściany, za którą znajduje się pomieszczenie serwisowe, ze zdalnymi elektronicznymi elementami armatury montowanymi w pomieszczeniu serwisowym. Gwintowane pręty do wandaloodpornego montażu od strony pomieszczenia serwisowego. Stojąca na posadzce kolumna, grubość materiału 2 mm, podwyższona ścianka tylna ze zintegrowaną wylewką wody i przyciskiem piezoelektrycznym z funkcją Start/Stop. Owalna niecka umywalki bezspoinowo połączona z kolumną, syfon z tworzywa sztucznego, odpływ DN 40. Bezspoinowo wspawane zagłębienie do przechowywania papieru toaletowego. Przyspawana lejowa miska WC ze stali szlachetnej, grubość

Table with 2 columns: Pozycja miski WC and description. It lists three options for the toilet bowl position: Po lewej stronie, W środku, and Po prawej stronie.

materiału 1,6 mm, z długim do podłogi fartuchem okalającym, umieszczenie miski WC centralnie. Krawędź miski zabezpieczona przed ukryciem przedmiotów, uruchomienie spłukiwania za pomocą przycisku piezoelektrycznego, wydajność spłukania certyfikowana zgodnie z EN 997, odpływ tylny poziomy DN 100. Zawór elektromagnetyczny do podłączenia do wody wstępnie zmieszanej lub wody ziemnej. Podtynkowy zbiornik wody z izolacją przed skraplaniem, stała wydajność spłukiwania (9 lub 6 l). Napięcie przyłączeniowe 24 V DC. Zestaw montażowy w komplecie. Wymiary całkowite: 390 x 1000 x 780 mm (szer. x wys. x gł.) Umieszczenie miski WC: centralnie

Table with 2 columns: Dane techniczne and description. It lists technical specifications for the toilet and sink unit, including dimensions, materials, and installation details.

Table with 2 columns: Specification and description. It lists technical specifications for the toilet and sink unit, including dimensions, materials, and installation details.



KWC HEAVY-DUTY
Zestaw sanitarny umywalka + miska WC

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Urządzenia sanitarne odporne na wandalizm

Wzór nakładki	Okrągły kształt
Mydelniczka	Nie
Długość wylewki	83 mm
Wykończenie powierzchni	Matowe
Bateria z wbudowanym perlatorem	Nie
Rodzaje złączek odpływowych	WC
Rodzaj montażu	Montaż na śruby gwintowane
Rodzaje desek WC	NO-SEAT
Rodzaj miski WC	Stojący na podłodze
Górna krawędź komory	850 mm
Głębokość	20 mm
Wysokość miski WC	150 mm
Wysokość miski WC	400 mm
Pozycja miski WC	W środku

Niezbędne akcesoria



ECC2 Sterownik

2000108123
ZA3OP0011



ECC2 Sterownik

2030016282
ZA3OP0022




Zasilacz

2000100375
ZAQUA007




Kompaktowy zasilacz systemowy

2000102691
ZAQUA094




Kabel systemowy

2000100801
ZAQUA077



Kabel systemowy

2000100852
ZAQUA078



Kabel systemowy

2000104272
ZAQUA011



Kabel systemowy


2000104274
ZAQUA012

Części zamienne



KWC HEAVY-DUTY
Zestaw sanitarny umywalka + miska WC

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Urządzenia sanitarne odporne na wandalizm



Przycisk piezo

2000104441
EAT300001




Wylewka ścienna DN 15

2000107291
ZTAPS0004



Rozdzielacz elektryczny typu T

2000100853
ZAQUA075



Zawór elektromagnetyczny

2000101328
ZAQUA032



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023