





KWC PLANOX  
Umywalka rynnowa

Modell-Linie: PLANOX | PL24  
Umywalki | Umywalki rynnowe



| KWC-No.         |
|-----------------|
| 2030043777      |
| Długość 600 mm  |
| 2030043778      |
| Długość 800 mm  |
| 2030043779      |
| Długość 1200 mm |
| 2030043780      |
| Długość 1600 mm |
| 2030043781      |
| Długość 1800 mm |
| 2030043782      |
| Długość 2400 mm |
| 2030043783      |
| Długość 3000 mm |

| Łączna szerokość |
|------------------|
| 600 mm           |
| 800 mm           |
| 1,200 mm         |
| 1,600 mm         |
| 1,800 mm         |
| 2,400 mm         |
| 3,000 mm         |

PLANOX umywalka rynnowa spawana bezspoinowo, do montażu ściennego, stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału: umywalki 0,8 mm / ścianek bocznych 1,2 mm. Ścianki boczne ze zintegrowanymi wspornikami ściennymi, bez półki armaturowej i bez przelewu, listwa tylna 40 mm, odpływ na

środku, zawór sitkowy G 1 1/2B, w zestawie materiały montażowe. Przy długości powyżej 1800 mm w komplecie dodatkowy wspornik. Długości niestandardowe dostępne na zamówienie.

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 2400 x 210 x 382 mm

| Dane techniczne                          |
|------------------------------------------|
| Wysokość tylnej ścianki przeciwbryzgowej |
| Komora - głębokość komory                |
| Głębokość komory                         |
| Szerokość komory                         |
| Materiał                                 |
| Kod materiałowy                          |
| Liczba otworów odpływowych               |
| Łączna głębokość                         |
| Łączna wysokość                          |
| Łączna szerokość                         |
| Tylna krawędź przysięenna                |
| Ścianka tylna                            |
| Wykończenie powierzchni                  |
| Półka na baterię                         |
| Rodzaj montażu                           |
| Rodzaje zestawów odpływowych             |


|                         |
|-------------------------|
| 30 mm                   |
| 180 mm                  |
| 320 mm                  |
| 2,320 mm                |
| Stal szlachetna         |
| 1.4301                  |
| 1                       |
| 382 mm                  |
| 210 mm                  |
| 2,400 mm                |
| Nie                     |
| Opcjonalny              |
| Matowe                  |
| Nie                     |
| Montaż naścienny        |
| Sitkowy zawór odpływowy |

KWC PLANOX  
Umywalka rynnowa


Modell-Linie: PLANOX | PL24  
Umywalki | Umywalki rynnowe

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Pozycja ujścia               | W środku |
| Długość wysięgu              | 182 mm   |
| Zestaw odpływowy w komplecie | Tak      |

Akcesoria opcjonalne



PLANOX Ścianka tylna  
2030043810  
PL24SB



Wspornik  
2030043812  
PL18SU



SATURN Półka  
2000100088  
BXS24




SATURN Zestaw wieszaków na  
ręczniki  
2030046200  
TB80



SATURN Wieszak na ręczniki  
2000101452  
TB60

Części zamienne





**KWC** PLANOX  
Umywalka rynnowa

**Modell-Linie: PLANOX | PL24**  
Umywalki | Umywalki rynnowe

**Wspornik**

**2030043812**  
PL18SU